

# Literatur

- Andrews FM, Frank N, Sommardahl CS, Buchanan BR, Elliott SB, Allen VA. Effects of intravenously administered Omeprazole on gastric juice pH and gastric ulcer scores in adult horses. *J Vet Intern Med* 2006; 20: 1202-6.
- Austria-Codex – Fachinformation 2008, Wien: Österreichische Apotheker-Verlags-gesellschaft mbH.
- Barnet KC, Crispin SM; Lavach JD, Matthews AG. Augenkrankheiten beim Pferd. Farbatlas für die Praxis. Hannover: Schlütersche 1998.
- Barnett KC, Crispin SM, Lavach JD, Matthews AG. Augenkrankheiten beim Pferd. Hannover: Schlütersche 1998.
- Barton MH. Die Verwendung von Polymyxin B für die Therapie von Endotoxämien beim Pferd. *Comp Cont Educ Pract Vet* 2000; 22: 1056-9.
- Baxter GM, Moore JN. Effect of aspirin on ex vivo generation of thromboxane in healthy horses. *Am J Vet Res* 1987; 48 (1): 13-6.
- Bentz BG, Erkert RS, Blaik MA. Atrial fibrillation in horses: treatment and prognosis. *Comp Cont Educ Prast Vet* 2002; 24: 817-21.
- Bermingham EC, Papich MG, Vivrette SL. Pharmacokinetics of enrofloxacin administered intravenously and orally to foals. *Am J Vet Res* 2000; 61 (6): 706-9.
- Bertone AL, Tremaine WH, Macoris DG, Simmons EJ, Ewert KM, Herr LG, Weisbrode SE. Effect of long-term administration of an injectable enrofloxacin solution on physical and musculoskeletal variables in adult horses. *J Am Vet Med Assoc* 2000; 217(10): 1514-21.
- Bettschart-Wolfensberger RB, Kalchofner K, Neges K, Kaestner S, Fürst A. Total intravenous anaesthesia in horses using medetomidine and propofol. *Vet Anaest Analg* 2005; 32: 348-54.
- Bienert A, Bartmann CP, Oppen von T, Poppe C, Schiemann V, Deegen E. Aufstehverhalten bei Pferden nach Inhalationsnarkose mit Isofluran und postanästhetischer Sedierung mit Romifidin bzw. Xylazin. *Dtsch Tierärztl Wschr* 2003; 110: 244-8.
- Boch J, Supperer R, Schnieder T (Hrsg). *Veterinärmedizinische Parasitologie*. 6. Aufl. Stuttgart: Parey 2006.
- Bousquet-Melou A, Bernard S, Schneider M, Toutain PL. Pharmacokinetics of marbofloxacin in horses. *Equine Vet Educ* 2002; 34 (4): 366-72.
- Brüns C. Diagnose und Therapieverlauf des equinen Cushing-Syndroms - Rolle des endogenen ACTH. Dissertation, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 2001.
- Busch W, Zerobin K. Fruchtbarkeitskontrolle bei Groß- und Kleintieren. Jena: Fischer 1995.

- Caldwell FJ, Mueller PO, Lynn RC, Budsberg SC. Effect of topical application of diclofenac liposomal suspension on experimentally induced subcutaneous inflammation in horses. *Am J Vet Res* 2004; 65 (3): 271-6.
- Carillo NA, Giguere S, Gronwall RR, Brown MP, Merritt KA, O'Kelley JJ. Disposition of orally administered cefpodoxime proxetil in foals and adult horses and minimum inhibitory concentration of the drug against common bacterial pathogens of horses. *Am J Vet Res* 2005; 66 (1): 30-5.
- Carretero M, Rodríguez C, San Andrés MI, Forés P, de Lucas JJ, Nieto J, Waxman S, San Andrés MD, González F. Pharmacokinetics of marbofloxacin in mature horses after single intravenous and intramuscular administration. *Equine Vet J* 2002; 34 (4): 360-5.
- Cornelisse CJ, Robinson NE, Berney CEA, Kobe CA, Boruta T, Derksen FJ. Efficacy of oral and intravenous dexamethasone in horses with recurrent airway obstruction. *Equine Vet J* 2004; 36: 426-30.
- Coudry V, Thibaud D, Riccio B, Audigié F, Didierlaurent D, Denoix JM. Efficacy of tiludronate in the treatment of horses with signs of pain associated with osteoarthritic lesions of the thoracolumbar vertebral column. *Am J Vet Res* 2007; 68 (3): 329-37.
- Court MH, Engelking LR, Dodman NH, Anwer MS, Seeler DC, Clark M. Pharmacokinetics of dantrolene sodium in horses. *J Vet Pharmacol Ther* 1987; 10 (3): 218-26.
- Craig CA, Haskins SC, Hildebrand SV. The cardiopulmonary effects of dobutamine and norepinephrine in isoflurane-anesthetized foals. *Vet Anaesth Analg* 2007; 34 (6): 377-87. Epub 2007 Aug 13.
- Dabareiner RM. Indikation für die intrabursale Injektion der Bursa podotrochlearis. *Comp Cont Educ Pract Vet* 2002; 24: 652-5.
- DeClerqu D, van Loona G, Baertb K, Tavernierc R, Croubelsb S, De Backerb P, Deprez P. Intravenous amiodarone treatment in horses with chronic atrial fibrillation. *Vet J* 2006; 172: 129-34.
- Delesalle C, Lefebvre RA, Schuurkes JAJ, Lefere L, Vanschandevijl K, Deprez P. Gastro-intestinal motility in horses: a practical overview of the therapeutic use of prokinetic agents. *Vlaams Dierg Tijdschr* 2006; 75: 122-39.
- Denoix JM, Thibaud D, Riccio B. Tiludronate as a new therapeutic agent in the treatment of navicular disease: a double-blind placebo-controlled clinical trial. *Equine Vet J* 2003; 35 (4): 407-13.
- Dieckhöfer R, Bode L, Ludwig H, Kiefer M, Reckwald P, Rupp A. Bornavirus (BVD) beim Pferd - Klinik, Diagnostik und Therapie bei einem lokalen Infektionsgeschehen im Saarland und tierseuchenrechtliche Betrachtungen. *Tierärztl Umschau* 2009; 59: 619-32.
- Donaldson MT, Bernadette H, Morresey P, Smith G, Beech J. Behandlung der Dysfunktion der Pars intermedia der Hypophyse (Cushing-Erkrankung) bei Pferden mit Pergolid oder Cyproheptadin. *J Vet Intern Med* 2002; 16: 742-6.

- Doucet MY, Bertone AL, Hendrickson D, Hughes F, Macallister C, McClure S, Reinemeyer C, Rossier Y, Sifferman R, Vrins AA, White G, Kunkle B, Alva R, Romano D, Hanson PD. Comparison of efficacy and safety of paste formulations of firocoxib and phenylbutazone in horses with naturally occurring osteoarthritis. *J Am Vet Med Assoc* 2008; 232 (1): 91-7.
- Dunkel B. Supportive care for the critically ill neonatal foal. *Pferdeheilk* 2008; 24: 540-8.
- Durham AE. Clinical application of parenteral nutrition in the treatment of five ponies and one donkey with hyperlipaemia. *Vet Rec* 2006; 158: 159-64.
- Driessen B. Intravenöse Lidocain-Infusion bei der Kombinationsnarkose in der Bauchhöhlenchirurgie: Hintergrund und klinische Erfahrungen. *Pferdeheilk* 2005; 21 (2): 133-41.
- Edwards JGT, Newton JR, Ramzon PHL, Pilsworth RC, Shepherd MC. The efficacy of dantrolene sodium in controlling exertional rhabdomyolysis in the Thoroughbred racehorse. *Equine Vet Educ* 2003; 35 (7): 707-11.
- Engelen M, Besche B, Lefay MPI, Hare J, Vlaminck K. Effects of ketanserin on hypergranulation tissue forming, infection and healing of equine lower limb wounds. *Can Vet J* 2004; 45: 144-9.
- Estrada A, Samper JC. Medikamentöse Ovulationsinduktion bei Stuten. *Comp Cont Educ Pract Vet* 2003; 25: 545-7.
- Farquhar VJ, McCue PM, Carnevale EM, Nett TM, Squires EL. Deslorelinacetat-Therapie bei im Zyklus stehenden Stuten: Wirkung einer Implantatentfernung auf FSH-Sekretion und Ovarialfunktion. *Equine Vet J* 2002; 34: 417-20.
- Flecknell PA, Waterman-Pearson A. *Pain Management in Animals*. Edinburgh, London, New York, Philadelphia, St. Louis, Sidney, Toronto: Saunders 2000.
- Frankeny RL. Intralesional administration of formalin for treatment of epidermal inclusion cysts in five horses. *J Am Vet Med Assoc* 2003; 223: 221-2.
- Garcia et al. Pharmacologic basis of short term intravenous general anesthesia in the equine. *Vet Med* 2002; 33 (3): 309-33.
- Gardner SY, Atkins CE, Sams RA, Schwabenton AB, Papich MG. Characterization of the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the angiotensin-converting enzyme inhibitor, enalapril, in horses. *J Vet Intern Med* 2004; 18 (2): 231-7.
- Gehlen H, Vieht JC, Stadler P. Effects of the ACE Inhibitor Quinapril on echocardiographic variables in horses with mitral valve insufficiency. *J Vet Med Series A* 2003; 50 (9): 460.
- Gehlen H, Stadler P. Vorhofflimmern beim Warmblutpferd – Echokardiographie, Therapie, Prognose und Verlauf in 72 Fällen. *Pferdeheilk* 2002; 18 (6): 530-6.
- Gerber H. *Pferdekrankheiten, Band 1: Innere Medizin einschließlich Dermatologie*. Stuttgart: Ulmer 1994.

- Gerhards H, Eberhardt C. Plasma heparin values and hemostasis in equids after subcutaneous administration of low-dose calcium heparin. *Am J Vet Res* 1988; 49 (1): 13-8.
- Gerhards H, Wollanke B. Uveitis bei Pferden – Diagnose und Therapie. *Pferdeheilk* 2001; 17 (4): 319-29.
- Glitz F, Lorber K, v Oppen T, Bubeck K, Bartmann CP, Deegen E. Aufstehverhalten von Pferden nach Inhalationsnarkose mit und ohne postanästhetischer Sedierung mit Xylazin (Rompun®). *Pferdeheilk* 2001; 17 (2): 165-72.
- Haines GR, Brown MP, Gronwall RR, Merritt KA. Serum concentrations and pharmacokinetics of enrofloxacin after intravenous and intragastric administration to mares. *Can J Vet Res* 2000; 64 (3): 171-7.
- Hearn FPD, Peregrine AS. Identification of foals infected with *Parascaris equorum* apparently resistant to ivermectin. *J Am Vet Med Assoc* 2003; 223: 482-5.
- Heeß D, Schatzmann U. Praktische Erfahrungen und klinische Parameter bei der Durchführung einer Xylazin-Ketamin-Narkose zur Allgemeinanästhesie beim Pferd. *Pferdeheilk* 2003; 19 (1): 28-32.
- Herholz C, Straub R. Kortison-Therapie der Typhlocolitis beim Neutrophilensturz. *Pferdeheilkunde Forum, Berliner Fortbildungstage 2003, Vortrag; Pferdeheilk* 2003; 4: 419-20.
- Higgins JC, Leith GS, Pappagianis D, Pusterla N. Treatment of *Coccidioides immitis* pneumonia in two horses with fluconazole. *Vet Record* 2006; 9: 349-51.
- Hoglund J et al. Epidemiology of *Anoplocephala perfoliata* infection in foals on a stud farm in south-western Sweden. *Vet Parasitol* 1998; 75 (1): 71-9.  
<http://www.emea.europa.eu/vetdocs/PDFs/EPAR/oxyglobin/069499de1.pdf>  
<http://www.emea.europa.eu/vetdocs/PDFs/EPAR/previcox/049204en1.pdf>  
<http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=W02004057950&DISPLAY=DESC>  
<http://lam.vct.uga.cdu/LAM/LM000084.HTML>  
<http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/191205.htm>  
<http://www.vu-wien.ac.at/i113/studenten/Muskelerkrankungen.pdf>
- Hu HH, MacAllister CG, Payton ME, Erkert RS. Evaluation of the analgesic effects of phenylbutazone administered at a high or low dosage in horses with chronic lameness. *J Am Vet Med Assoc* 2005; 226: 414-7.
- Hubbell JA, Muir WW. Antagonism of detomidine sedation in the horse using intravenous tolazoline or atipamezole. *Equine Vet J* 2006; 38 (3): 238-41.
- Kalchofner K. „Was müssen wir über Schmerzen wissen, um sie gezielt therapieren zu können?“. Schmerztherapie in der Tierarztpraxis 1-26, [www.virbac.ch](http://www.virbac.ch).
- Kalchofner KS, Ringer SK, Boller J, Kästner SBR, Lischer C, Bettschart-Wolfensberger R. Clinical assessment of anesthesia with isoflurane and medetomidine in 300 equidae. *Pferdeheilk* 2006; 22 (3): 301-8.
- Kawcak CE et al. Effects of intravenous administration of sodium hyaluronate on carpal joints in exercising horses after arthroscopic surgery and osteochondral fragmentation. *Am J Vet Res* 1997; 58 (10): 1132-40.

- Kerr CL et al. A comparison of romifidine and xylazine when used with diazepam/ketamine for short duration anesthesia in the horse. *Can Vet J* 1996; 37(10): 601-9.
- Kienzle E, Schramme SC. Beurteilung des Ernährungszustandes mittel Body Condition Scores und Gewichtsschätzung beim adulten Warmblutpferd. *Pferdeheilk* 2004; 20 (6): 517-24.
- Knottenbelt DC, Holdstock N, Madigan JE. Neonatologie der Pferde. München: Urban & Fischer bei Elsevier 2007.
- Kohler I, Armbruster S, Lanz F, Schatzmann U. Analgetische Wirkung von Romifidin kombiniert mit Butorphanol oder Levomethadon beim Pferd - Eine randomisierte, plazebokontrollierte experimentelle Studie. *Tierärztl Prax (GT)* 2004; 32: 345-9.
- König S, Klingelhöfer K, Wollanke B. Intraokulare Gentamicininjektion bei einem Pferd mit absolutem Glaukom. *Pferdeheilk* 2003; 19 (2): 165-8.
- Kuhn M, Köhler L, Venner A, Enderle A, Kampmann C. Isofluran-Reduktion und Beeinflussung kardiovaskulärer und pulmonaler Parameter durch kontinuierliche Romifidin-Infusion während der Narkose bei Pferden – Eine klinische Studie. *Pferdeheilk* 2004; 20 (6): 511-6.
- Lakritz J, Wilson WD. Erythromycin und andere Makrolidantibiotika zur Behandlung der *Rhodococcus equi*-Pneumonie beim Fohlen. *Comp Contin Educ Pract Vet* 2002; 24: 256-61.
- Lämmer M, Walther S, Venner M. *Rhodococcus equi*-Pneumonie bei Fohlen. *Pferdeheilk* 2008; 24 (4): 549-53.
- Lebelt D. Problemverhalten beim Pferd. Stuttgart: Enke 1998.
- LeBlanc MM. Update on passive transfer of immunoglobulins in the foal. *Pferdeheilk* 2001; 17 (6): 662-5.
- Leionnois OL, Spadavecchia C, Bergadano A, Schatzmann U. Die Verwendung von Opioiden als Schmerzmittel beim Pferd unter besonderer Berücksichtigung der Rückenmarksanästhesie. *Pferdeheilk* 2005; 4: 311-6.
- Levionnois OL, Spadavecchia C, Bergadano A, Schatzmann U. Die Verwendung von Opioiden als Schmerzmittel beim Pferd unter besonderer Berücksichtigung der Rückenmarksanästhesie. *Pferdeheilk* 2005; 21 (4): 311-6.
- Lingmann B, Baudler A, Lippegauß C. Urolithiasis beim Pferd. *Pferdeheilk* 2005; 5: 447-55.
- Löscher W, Ungemach FR, Kroker R. Pharmakotherapie bei Haus- und Nutztieren. 7. Aufl. Stuttgart: Parey 2006.
- Lyons ET, Tolliver SC, Stamper S, Drudge JH, Granstrom DE, Collins SS. Activity of praziquantel (0,5 mg/kg) against *Anoplocephala perfoliata* (Cestoda) in equids. *Vet Parasitol* 1995; 56 (1-3): 255-7.
- Marr C. Cardiology of the horse. Philadelphia, Pennsylvania: Saunders 1999.
- Maxwell LK, Bentz BG, Bourne DW, Erkert RS. Pharmacokinetics of valacyclovir in the adult horse. *J Vet Pharmacol Ther* 2008; 31 (4): 312-20.

- McClure SR, White GW, Sifferman RL, Bernard W, Hughes FE, Holste JE, Fleishman C, Alva R, Cramer LG. Efficacy of omeprazole paste for prevention and prevention of recurrence of gastric ulcers in horses in race training. *J Am Vet Med Assoc* 2005; 226: 1681-8.
- McGowan CM, Neiger R. Behandlung des Equinen Cushing Syndroms mit Trilostan. *Prakt Tierarzt* 2004; 2: 111.
- McKenzie EC, Valber SJ, Godden SM, Finno CJ, Murphy JM. Effect of oral administration of Dantrolene sodium on serum creatin kinase activity after exercise in horses with recurrent exertional rhabdomyolysis. *Am J Vet Res* 2004; 65: 74-9.
- Meyer H. *Pferde-Fütterung*. Berlin, Hamburg: Parey 1986.
- Meyer H, Coenen M. *Pferdefütterung*, 4. Auflage. Stuttgart: Parey 2002.
- Montes AJ, Montes LF, Vaughan JT, Wilborn WH, Bado G, Comero A, Blaquier PCP. Vulvovaginale Candidiasis bei Vollblutstuten nach Progesterontherapie – Intravaginale Behandlung mit Clotrimazol. *Equine Vet Science* 2001; 21: 68-70.
- Moore I, Horney B, Day K, Lofstedt J, Cribb AE. Treatment of inflammatory airway disease in young standardbreds with interferon alpha. *Can Vet J* 2004; 45: 594-601.
- Morris DD. Orthopedic infection: The use of local antimicrobial therapy. *Compendium: Equine Edition* 2007; 3/4: 82-90.
- Mosing M. Standfeste Pferde - Tipps und Tricks für Eingriffe am stehenden Pferd. *Kongressspiegel Pferdeheilkunde - Forum Berlin* 2007; 5. bis 7. Juli 2007, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
- Müller U, Gerhards H. Vergleich der Wirksamkeit von hypertoner Kochsalzlösung versus isotoner Kochsalzlösung bei Pferden im hypovolämischen Schock. *Pferdeheilk* 2003; 19 (5): 464-74.
- Muir WW, Hubbel JAE, Skarda RT. *Veterinärnästhesie*. Stuttgart, New York: Schattauer 1993.
- Murphy DJ, Todhunter RJ, Fubini SL, Vernier-Singer M, Straubinger RK, Lust G. Zur Wirkung von Methylprednisolon bei Hund und Pferd auf gesunden Gelenknorpel und auf Gelenknorpel, die mit einem zytokinhaltigen, aus Monozyten gewonnenen Präparat behandelt wurden. *Vet Surg* 2000; 29: 546-57.
- Natalinie CC, Alves SLL, Guedes AGP, Polydoro AS, Brondani T, Bopp S. Epidural administration of tiletamine/zolazepam in horses. *Vet Anaesth Analg* 2004; 31: 79-85.
- Natalinie CC, Robinson EP. Evaluation of the analgesic effects of epidurally administered morphine, alfentanil, butorphanol, tramadol, and U50488H in horses. *Am J Vet Res* 2000; 61 (12): 1579-86.
- Nett-Mettler CS. Ektoparasiten – Klinik und Therapie; [http://www.kleintierkrankheiten-flims.ch/pdf/ergaenzungen/2008/Nett\\_Claudia\\_Ektoparasiten\\_Klinik\\_Therapie\\_VIFK\\_2008.pdf](http://www.kleintierkrankheiten-flims.ch/pdf/ergaenzungen/2008/Nett_Claudia_Ektoparasiten_Klinik_Therapie_VIFK_2008.pdf)

- Newton SA. Idiopathisches Headshaking beim Pferd. *Equine Vet Educ* 2005; 17: 83-91.
- Newton SA, Knottenbelt DC, Eldridge PR. Headshaking in horses: possible aetio-pathogenesis suggested by the results of diagnostic tests and several treatment regimes used in 20 cases. *Equine Vet J* 2000; 32 (3): 208-16.
- Nogueira SAF, Torres SMF, Malone ED, Diaz SF, Jessen C, Gilbert S. Efficacy of imiquimod 5% cream in the treatment of equine sarcoids: a pilot study. *Vet Dermatol* 2006; 17: 259-65.
- Orsini JA, Divers TJ. *Equine Emergencies. Treatment and Procedures*. 3rd ed. Oxford: Saunders Elsevier 2007.
- Orsini JA, Snooks-Parsons C, Stine L, Haddock M, Ramberg CF, Benson CE, Nunamaker DM. Vancomycin for the treatment of methicillin-resistant staphylococcal and enterococcal infections in 15 horses. *Can J Vet Res* 2005; 69: 278-86.
- Papich MG, Van Camp SD, Cole JA, Whitacre MD. Pharmacokinetics and endometrial tissue concentrations of enrofloxacin and the metabolite ciprofloxacin after i. v. administration of enrofloxacin to mares. *J Vet Pharmacol Ther* 2002; 25 (5): 343-50.
- Paradis MR. *Equine Neonatal Medicine*. Philadelphia, Pennsylvania: Saunders 2006.
- Parks AH. Treatment of laminitis. *Equine Vet Educ* 2003; 15 (5): 273-80.
- Parviainen AK, Barton MH, Norton NN. Evaluation of polymyxin B in an ex vivo model of endotoxemia in horses. *Am J Vet Res* 2001; 62 (1): 72-6.
- Pellmann R, Jacobi R, Jaugstetter H. Equines juveniles ossifizierendes mandibuläres Fibrom bei einem Vollblutfohlen behandelt mit Cisplatin. *Pferdeheilk* 2002; 18 (5): 467-70.
- Proudman CJ, Swan JD, Trees AJ. Efficacy of pyrantel emboate and praziquantel against the equine tapeworm *Anoplocephaloides mamillana*. *Vet Rec* 1995; 137: 45-6.
- Perkins NR. Equine reproductive pharmacology. *Vet Clin North Am Equine Pract* 1999; 15 (3): 687-704.
- Picandet V, Leguillet R, Lavoie JP. Comparison of efficacy and tolerability of isoflupredone and dexamethasone in the treatment of horses affected with recurrent airway obstruction („Heaves“). *Equine Vet J* 2003; 35: 419-24.
- Plumb DC. *Veterinary Drug Handbook*. 5th ed. Blackwell Publishing 2005.
- Reed SK, Schlipf JW. How to Provide Effective Enteral Nutrition Using Complete Pelleted Feeds Through a Nasogastric Tube. *AAEP Proceedings* 2006; 52: 93-5.
- Reed SM, Bayly WM. *Equine Internal Medicine*. Philadelphia: Saunders 1998.
- Rendle DI, Cottle HJ, Love S, Hughes KJ. Comparative study of doramectin and fipronil in the treatment of equine chorioretinitis. *Vet Rec* 2007; 161: 335-8.

- Robinson EP, Natalini CC. Epidural anesthesia and analgesia in horses. *Vet Clin Equine* 2002; 18: 61-82.
- Robinson NE. *Current Therapy In Equine Medicine* 5. Philadelphia, Pennsylvania: Saunders 2003.
- Robinson NE, Jackson C, Jefcoat A, Berney C, Peroni D, Derksen FJ. Wirksamkeit dreier Kortikosteroide zur Therapie der chronisch obstruktiven Bronchitis. *Equine Vet J* 2002; 34: 17-22.
- Rölfstra L, Betschart B, Pfister K. Untersuchungen zur saisonalen Epidemiologie der Anoplocephala spp.-Infektion beim Pferd und deren Behandlung mit einem Praziquantel Gel (Droncit 9% oral Gel). *Berl Münch Tierärztl Wochenschr* 2006; 119: 312-5.
- Ross J et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of h-aminocaproic acid in horses. *Am J Vet Res* 2007; 68: 1016-21.
- Rote Liste 2004. *Arzneimittelverzeichnis für Deutschland*. Aulendorf: ECV-Editio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften GmbH. Onlineversion.
- Rubilar L, Cabreira A, Giacaman L. Treatment of Fasciola infection in horses with triclabendazole. *Vet Rec* 1988; 123 (12): 320-1.
- Schatzmann U, Armbruster S, Stucki F, Busato A, Kohler I. Analgesic effects of butorphanol and levomethadone in detomidine sedated horse. *J Vet Med Series A* 2001; 48: 337-42.
- Schott HC, Axiak SM, Woody KA, Eberhart SW. Effect of oral administration of electrolyte pastes on rehydration of horses. *Am J Vet Res* 2002; 63: 19-27.
- Schuler G, Hoffmann B. Die hormonelle Diagnostik bei hengstigen Pferden. Abstract, Tag der offenen Tür mit wissenschaftlichem Programm „Pferdechirurgie in Gießen“, 27. November 1999, Pferde-Klinik Gießen.
- Schusser GF. Partielle und totale parenterale Ernährung: Indikationen und Praxisrelevanz beim Pferd. *Prakt Tierarzt* 1996, *Colleg Vet* 77, XXVI: 62-3.
- Schusser GF, Rieckhoff K, Ungemach FR, Huskamp NH, Scheidemann W. Effect of hydroxyethyl starch solution in normal horses and horses with colic or acute colitis. *J Vet Med Series A* 2007; 54: 592-8.
- Schwarzwald CC, Feige K, Wunderli-Allenspach H, Braun U. Vergleich der Pharmakokinetik zweier Heparine mit niedrigem Molekulargewicht nach einmaliger subkutaner Injektion beim Pferd. *Am J Vet Res* 2002; 63: 868-73.
- Seino KK, Foreman JH, Greene SA, Goetz TE, Benson GH. Effects of ticaloal perineural Capsaicin in a reversible model of equine foot lameness. *J Vet Intern Med* 2003; 17: 563-6.
- Sieme H, Klug E. Spezielle Erfahrungen mit der gezielten Ovulationssteuerung bei der Stute zur Samenübertragung. *Prakt Tierarzt* 1996, *Colleg Vet* 77, XXVI: 76-8.
- Skarda RT, Muir WW. Analgetische, hämodynamische und respiratorische Wirkungen von Ropivakain nach kaudaler epiduraler Applikation bei Stuten. *Vet Anaesth Analg* 2001; 28: 61-74.

- Spadavecchia C. Considerazioni anestetische in chirurgia addominale equina d'urgenza. Proceedings of the European Equine Meeting of the Year 2008, XIV SIVE-FEEVA Congress, Venice Italy, 244-7.
- Stashak TS. Adam's Lameness in Horses, 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins 2002.
- Taylor FGR, Hillyer MH. Klinische Diagnostik in der Pferdepraxis. Hannover: Schlütersche 2001.
- Taylor PM, Luna SPL, White KL, Bloomfield M, Fowden AL. Intravenous anaesthesia using detomidine, ketamine and guaiphenesin for laparotomy in pregnant pony mares. *Vet Anaesth Analg* 2001; 28: 119-25.
- Vetidata. Veterinärmedizinischer Informationsdienst für Arzneimittelanwendung, Toxikologie und Arzneimittelrecht der Universität Leipzig. <http://www.vetidata.de>.
- Vieht JC. Untersuchung der Wirkung von ACE-Hemmern bei Pferden mit Mitralklappeninsuffizienz. Dissertation, Tierärztliche Hochschule Hannover 2001.
- Wilson J. Care of the Neonatal Foal. SCAVMA Symposium, Spring 2006; <http://savma.omnibooksonline.com/2006/papers/058.pdf>
- Winjberg ID, Ververs FFT. Phenytoin sodium as a treatment for ventricular dysrhythmia in horses. *J Vet Intern Med* 2004; 18: 350-252.
- Westermann CM, Laan TT, van Nieuwstadt RA, Bull S, Fink-Gremmels J. Effects of antitussive agents administered before bronchoalveolar lavage in horses. *Am J Vet Res* 2005; 66: 1420-4.
- Wissenschaftliche Diskussion: EMEA 2003; CVMP/767/03: <http://www.emea.eu.int/vetdocs/PDFs/EPAR/metacamhorses/076703en6.pdf>
- Wollanke B, Gerhards H, Brem S, Meyer P, Kopp H. Ätiologie der equinen rezidivierenden Uvetitis (ERU): Autoimmunkrankheit oder intraokulare Leptospireninfektion? *Pferdeheilk* 2004; 20 (4): 327-40.
- Wüger C, Sraub R, Gerber V. Intravenöse Flüssigkeitstherapie beim Pferd. *Pferdeheilk* 2006; 22: 327-33.